

## QUESTIONNAIRE MÉDICAL ET ACCORD ÉCRIT

Nom: ..... Prénom: .....  
Date de naissance: ..... Adresse: .....  
Ville: ..... Pays: .....  
Code Postal: ..... Profession: .....  
E-mail: ..... Téléphone: .....

Comment avez-vous entendu parler de Jojo-lita?

- Bouche à oreille  
 Reportages TV, articles de presse  
 Réseaux sociaux  
 Autres.....

### QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

*Cette partie sert à évoquer les informations médicales qui sont importantes pour le retrait de votre tatouage*

Êtes vous atteint(e) de l'une de ces maladies?

- |                         |                              |                              |   |                              |                              |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| - Eczéma/Psoriasis      | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | - Epilepsie   | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| - Diabète sucré         | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | - Choc anaphylactique   | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| - Maladie sanguine      | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | - Maladie du système circulatoire, Forte/faible pression artérielle | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| - Maladies auto-immunes | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | - Infections chroniques (Hépatite B, C, HIV...)                     | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| - Cancer                | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | - Autres maladies   | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| - Fumez-vous?           | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | - Avez-vous des allergies?  | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |

Suivez-vous un traitement médical?  Oui  Non

*Si oui, veuillez préciser lequel*

Nom et adresse du médecin traitant: .....

*Concernant les femmes:*

- Êtes-vous enceinte?  Oui  Non

### DÉTAILS AU SUJET DU TATOUAGE

Ancienneté du tatouage: ..... Où se trouve le tatouage? .....

Description: ..... Taille (en cm) .....

Fait par un professionnel:  Oui  Non Type d'encre utilisée (si vous le savez): .....

Traitements préalables pour le retrait:  Oui  Non Quand (date): ..... A quelle fréquence: .....

### DÉTAILS AU SUJET DE LA PEAU

Hyperpigmentation:  Oui  Non Cicatrices: .....

Signes particulier (tâches de naissance, tâches de rousseur...)  Oui  Non

Avez-vous déjà eu des difficultés de guérison avec formation de cicatrices?  Oui  Non

Avez-vous d'autres problèmes?  Oui  Non

*Si oui, veuillez les décrire* .....

**À REMPLIR PAR LE CLIENT**

Vous avez choisi de faire enlever votre tatouage avec SKINIAL chez Jojo-Lita et opté pour l'efficacité de cette méthode. Nous vous assurons que Jojo-Lita est suffisamment formée, et agit avec la plus grande minutie. En remplissant ce qui suit, vous donnez votre accord pour le retrait du tatouage.

- 1) *Le déroulement du traitement a-t-il été suffisamment expliqué?*  Oui  Non
- 2) *Y a-t-il eu besoin de soins post-traitement?*  Oui  Non
- 3) *Avez-vous compris la teneur de l'entretien?*  Oui  Non
- 4) *L'information écrite à destination du client vous a-t-elle été remise?*  Oui  Non
- 5) *Avez-vous eu suffisamment de temps pour rendre votre accord écrit?*  Oui  Non
- 6) *Avez-vous été suffisamment informé des différents problèmes évoqués dans le point 1?*  Oui  Non

J'ai compris le déroulement et les risques potentiels liés à la méthode SKINIAL et j'accepte le traitement. Je n'ai pas reçu de garanties concernant le résultat du traitement. Je conçois que plusieurs traitements puissent être nécessaires pour arriver aux résultats escomptés, dans la mesure où ces derniers peuvent être atteints. Je m'engage à ne tenir pour responsable ni la sublimatrice, ni SKINIAL ou le fabricant en cas de dommages. Cela ne vaut pas pour des dommages qui pourraient être prémédités ou commis par négligence.

*J'accepte que des photos de l'endroit tatoué, prises avant et après le traitement, soient utilisées à des fins publicitaires*

Oui  Non

J'ai révélé à la sublimatrice les antécédents, les intolérances et les prises de médicaments, renseignements utiles au regard du traitement. En cas de rétention d'informations pouvant entraîner des dommages sur la santé et même sur la vie du client ou de la sublimatrice, des poursuites pénales peuvent être engagées.

- *Réalisation du test de tolérance*  Oui  Non
- *J'ai reçu le papier concernant les soins post-traitement*  Oui  Non

J'ai renoncé au test de tolérance (signature du client) tout en connaissant les risques de ne pas passer par le patch-test.

Date/Heure

Durée de l'entretien

Signature du client

Signature de la praticienne

## NOTICE D'INFORMATION À DESTINATION DU CLIENT

*Cher client,*

*La notice suivante est importante et est destinée à vous informer. Le questionnaire médical permet, à la personne qui va vous prendre en charge, de détecter au préalable les risques éventuels et l'accord que vous avez donné par écrit l'autorise à enlever votre tatouage.*

### VOUS SOUHAITEZ FAIRE ENLEVER UNE PARTIE OU LA TOTALITÉ D'UN TATOUAGE

Retirer un tatouage est toujours plus difficile que d'en faire un. En fonction du type de praticien qui l'a réalisé (professionnel ou amateur) il peut être plus simple ou, au contraire, plus difficile d'accéder à la couleur puisque les tatouages réalisés par des amateurs se trouvent souvent dans des couches épidermiques plus profondes ou que le tissu épidermique est déjà bien cicatrisé grâce aux traitements laser effectués au préalable sous l'épiderme. Les tatouages peuvent être enlevés grâce à différents procédés. Durant l'entretien, les méthodes vous ont été expliquées une à une.:

- Méthode chirurgicale de la greffe
- Dermabrasion (élimination de la couche superficielle de la peau)
- Traitement laser IPL (méthode dite des lampes laser)
- Traitement laser classique
- Retrait du tatouage sans laser (méthode Skinial)

En règle générale, les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire enlever votre tatouage sont d'ordre esthétique, les coûts ne sont pas pris en charge par la caisse d'assurance maladie.

### TRAITEMENT :

La méthode Skinial de retrait de tatouage est un procédé breveté, cosmétique, grâce auquel on peut enlever toutes sortes et tous coloris de tatouages. Ce procédé repose sur une faible solution d'acide lactique, une liquide physiologique produit par le corps lui-même (courbatures) et éliminé par celui-ci sans résidus (métabolisme). Le traitement provoque, en général, des douleurs moins sévères que lors de la réalisation d'un tatouage. Cependant, chaque personne ayant sa propre perception de la douleur, le traitement peut être très douloureux sur certaines parties du corps. A l'aide d'un appareil à micro-pigmentation, on traite jusqu'à vingt petites parcelles sur le tatouage, l'une après l'autre et l'une à côté de l'autre. Grâce à ce procédé, le risque de cicatrices diminue considérablement car la guérison de petites blessures se fait en général sans laisser de trace. Chaque partie traitée est d'une taille d'environ 0,5 sur 0,8 centimètres. L'épiderme (couche supérieure) est en quelque sorte limé sur environ un millimètre et le liquide éliminatoire est versé goutte à goutte sur cette partie. Ce liquide amène les macrophages (cellules infiltrant les tissus) à se détacher des grosses particules colorées qu'ils ont jusqu'alors enveloppés, faisant en sorte que le corps ne puisse pas "reconnaître" la molécule de couleur. Le mécanisme naturel de guérison qui suit ramène, d'une part, les cellules épidermiques retirées et, d'autre part, la molécule de couleur rejetée à la surface de la peau, où elles se regroupent sous forme de croûtes, se solidifient, puis finissent par tomber. Le temps de guérison oscille entre six et dix semaines et dépend du type de peau et de l'état du système immunitaire. Pour les personnes à mauvaise régénération ou en cas de non-respect des instructions concernant les soins post-traitement (voir ci-dessous), des rougeurs peuvent persister plus durablement sur les parties traitées. Durant la phase de guérison, après la chute de la croûte, il est conseillé d'enduire les parties traitées avec la crème cicatrisante Skinial-ScarCare, afin d'accélérer nettement la guérison, d'hydrater la peau et de lui apporter des substances traitantes. L'intervenant décide au cas par cas si et à quel moment le procédé de guérison est avancé au point de pouvoir mettre en place une nouvelle séance destinée à poursuivre le retrait. Un rythme de traitement plus rapide mettrait en péril la réussite de l'ensemble et peut augmenter le risque de formation d'une cicatrice. C'est pourquoi un tatouage doit être retiré progressivement. Cela signifie que le nombre de traitement augmente en fonction de la taille du tatouage. L'intervenant établira, sans engagement, une estimation de la durée pour chaque client. Même si, en principe, toute taille de tatouage peut être traitée, la probabilité que se forment des cicatrices augmente nettement avec le retrait de tatouages relativement gros. Pour les tatouages mal faits (trop profonds ou irréguliers), une ombre peut persister en profondeur après la fin du traitement, conséquence de la pénétration de particules de couleurs dans des couches assez profondes de l'épiderme et qui n'est pas à appliquer à la méthode de retrait.

### TRAITEMENT PRÉALABLE AU LASER :

Si, par ailleurs, des traitements préalables au laser n'auraient pas donné satisfaction, il faut voir au cas par cas si notre méthode peut être appliquée et avec quel traitement complémentaire. Cela est vrai en particulier lorsque, suite à un traitement laser sans succès, une forte cicatrice est restée sur ou sous la peau (ou partie invisible). Un traitement par notre méthode de telles parties couvertes de cicatrices n'est recommandé et ne donnera des résultats que dans des cas exceptionnels. En cas de traitement préalable au laser, le succès n'est pas garanti, en raison des risques cités ci-dessus.


### RISQUES ET EFFETS INDÉSIRABLES (INFORMATION CONFORME À LA LOI)

Comme toute méthode active, ce traitement présente lui aussi des risques et des effets indésirables. Comme il est relativement récent, les éventuels effets indésirables n'ont pas tous été étudiés. Chez les personnes très sensibles, il peut y avoir des réactions au niveau de la circulation sanguine. Les hémorragies ou les saignements dus à des atteintes des vaisseaux sont rares. Les inflammations de la blessure entraînent rarement des douleurs, de la fièvre ou des inflammations des voies ou des noeux limbiques correspondants. Les coloris utilisés pour le tatouage peuvent entraîner, lorsqu'on les libère ou qu'on les enlève, des réactions allergiques et des cicatrices hypertrophiées. En cas de difficultés de guérison ou de prédispositions correspondant à celles évoquées ci-dessus, une prolifération de cicatrices douloureuses ou gênantes esthétiquement (cicatrice hypertrophiée, chéloïde) peut apparaître, ainsi que des tâches. Ces tâches peuvent rester durablement dans de rares cas. Plus il y a de pigments dans la peau (peau foncée ou bronzée), plus le risque de formation de tâches est important. Cependant, même en l'absence de complications, il peut y avoir, chez certains patients, des cicatrices gênantes voire très disgracieuses que l'on peut essayer d'améliorer avec des mesures traditionnelles (crèmes, massages). En cas d'allergie ou d'hypersensibilité (ex: à des médicaments, produits désinfectants, au latex), des enflures, des démangeaisons, des éternuements, de l'eczéma, des vertiges ou des vomissements peuvent apparaître, ainsi que d'autres réactions relativement légères du même genre. En littérature, il a été rapporté que les infections et les dégâts localisés sur les tissus (nécroses et/ou irritations/inflammations veineuses) peuvent entraîner des dégâts nerveaux passagers, voire très rarement, durables (douleurs, paralysies). Cependant ces effets secondaires n'ont pour l'instant pas été observés après un traitement Skinial. Dans de rares cas, le résultat escompté peut ne pas être atteint malgré une application minutieuse et correcte du traitement et l'état peut même s'aggraver. Des affections de la peau comme l'acné ou l'herpès peuvent être activées par le traitement. Chez les fumeurs, l'irrigation sanguine de l'endroit traité peut être temporairement très détériorée et le risque de difficultés de guérison peut, de ce fait, considérablement augmenter. Des douleurs apparaissant au bout de deux jours ou plus tard à l'endroit traité peuvent être le signe d'une infection. Dans ce cas, consultez immédiatement un médecin et informez-nous. Ce studio Skinial est exploité par des personnes à leur compte, sous leur propre responsabilité.

## SOINS POST DÉTATOUAGE SANS LASER



1. Garder la zone traitée au sec et à l'abri pendant 2-3 jours (pas de douche).



2. Protéger la zone traitée des rayons du soleil.



3. Ne pas toucher/gratter la zone traitée afin de ne pas entraver le processus de guérison de la croûte.



4. Laisser la zone traitée à l'air libre, aussi souvent que possible, afin d'éviter les frottements (vêtements, ceinture, bijoux). La croûte pourra ainsi tomber plus vite, tout comme l'encre du tatouage.



5. Après la chute de la croûte, appliquer Scar-Care-Creme sur la zone traitée afin de l'hydrater et de garantir une meilleure régénération de la peau.

### EFFETS SECONDAIRES

Brûlures prurit de la peau sont des possibles hyper réactions du système immunitaire. Une inflammation est le résultat d'une contamination de l'extérieur. Utilisez H2O Mediclean.

La peau peut avoir une apparence normale après la chute de la croûte. Néanmoins, nous recommandons de faire une pause d'au moins 18 semaines entre les traitements afin de permettre à la zone se trouvant sous la peau de se rétablir de façon satisfaisante. Des rougeurs importantes sur la surface traitée sont normales et disparaissent au plus tard au bout de quelques mois.

Après le dernier traitement, la zone traitée se rétablit en l'espace d'environ 6 mois.

Si vous avez des questions ou si la zone traitée présente des inflammations, des douleurs ou des problèmes, veuillez vous adresser immédiatement à la sublimatrice ou à votre médecin.